

Технические характеристики


Характеристики: Насосы ЦНС(Г) 850-240...960 при номинальной производительности 850 м³/час имеют диапазон давлений на выходе (напор) от 240 м. вод. ст. до 960 м. вод. ст. КПД насосов данной группы составляет 72%. Допускаемый кавитационный запас насосов типа ЦНС 850-240...960 — не более 5 метров. Насосы типа ЦНСГ 850-240...960 работают с подпором не менее 3 метров.

Для насосов ЦНС 850-240...960 давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см²) включительно. Для насосов ЦНСГ 850-240...960 давление на входе в насос должно быть не менее 0,03 МПа (0,3 кг/см²) и не более 0,3 МПа (3 кг/см²) включительно.

Марка	Подача, м3/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность, потр-я насосом, кВт	КПД насоса, %, не менее	Допускаемый кавитационный запас, м, не более	Подпор, м, не менее
ЦНС 850-240	850	240	1500	772	72	5	-
ЦНСГ 850-240						-	3
ЦНС 850-360		360		1157		5	-
ЦНСГ 850-360						-	3
ЦНС 850-480		480		1543		5	-
ЦНСГ 850-480						-	3
ЦНС 850-600		600		1929		5	-
ЦНСГ 850-600						-	3
ЦНС 850-720		720		2314		5	-
ЦНСГ 850-720						-	3
ЦНС 850-840		840		2700		5	-
ЦНСГ 850-840						-	3
ЦНС 850-960		960		3086		5	-
ЦНСГ 850-960						-	3

Габаритные размеры

Габаритные и присоединительные размеры насосов ЦНС 850-240... 960 и ЦНСг 850-240... 960




Размеры, мм

Марка	А	Б	В	Г	Масса, кг
ЦНС 850-240	2118	478	443	640	4132
ЦНСг 850-240	2073	460			
ЦНС 850-360	2288	648	613	810	4633
ЦНСг 850-360	2243	630			
ЦНС 850-480	2458	818	783	980	5134
ЦНСг 850-480	2413	800			

ЦНС 850-600	2628	988	953	1150	5635
ЦНСГ 850-600	2583	970			
ЦНС 850-720	2798	1158	1123	1320	6136
ЦНСГ 850-720	2753	1140			
ЦНС 850-840	2968	1328	1293	1490	6638
ЦНСГ 850-840	2923	1310			
ЦНС 850-960	3138	1498	1463	1660	7149
ЦНСГ 850-960	3093	1480			

Агрегаты



Размеры, мм

Марка	L	B	H	H1	H2	Масса, кг
ЦНСА 850-240	3723	1420	1410	262	450	7195
ЦНСГА 850-240	3678					
ЦНСА 850-360	4993	1950	1400	250		12453
ЦНСГА 850-360	4948					
ЦНСА 850-480	5518	1650	2090	300	600	14673
ЦНСГА 850-480	5473					
ЦНСА 850-600	5693					15164
ЦНСГА 850-600	5648					
ЦНСА 850-720	6133	2180	1575	390		20937
ЦНСГА 850-720	6088					
ЦНСА 850-840	6302					21453
ЦНСГА 850-840	6258					
ЦНСА 850-960	6473					21977
ЦНСГА 850-960	6428					